

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1992	ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 284

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. 659

Ζώνες προωθήσεως δενδροκηπευτικών καλλιεργειών για το έτος 1992 στο χώρο δικαιοδοσίας της Περιφ/κής Δ/νσης Γεωργικής Ανάπτυξης Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδος.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4035/60 «Περί μέτρων επεκτάσεως και βελτιώσεως των δενδροκηπευτικών καλλιεργειών».

2. Τις διατάξεις του Β.Δ. 733/69 «περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Γεωργίας».

3. Τις αποφάσεις 1315/18.9.89, 337/1.10.87 και 344/2.11.88 των Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων αντίστοιχα «Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων στον Προϊστάμενο της Π.Δ.Γ.Α. - Π.Δ.Σ.Ε.

4. Τον κανονισμό 2511/69 Ε.Ο.Κ. όπως τροποποιήθηκε με τον καν. 1204/81 Ε.Ο.Κ

5. Την 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας για τον «Καθορισμό προωθουμένων ειδών, ποικιλιών και λοιπών δραστηριοτήτων δενδροκηπευτικών καλλιεργειών για το έτος 1992».

6. Την 263228/26.3.92 απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας «Περί ασκήσεως αρμοδιοτήτων πρώην Περιφερειακών Υπηρεσιών Γεωργίας».

7. Τις εισηγήσεις των Δ/νσεων Γεωργίας Νομαρχιών Περιφερείας μας, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις ζώνες προωθήσεως δενδροκηπευτικών καλλιεργειών για το έτος 1992 στο χώρο των Δ/νσεων Γεωργίας της περιοχής ευθύνης μας όπως παρακάτω:

Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

1. ΔΕΝΔΡΩΔΗ

1.1 Εσπεριδοειδή

1.1.1 Υποκείμενα: Τα προβλεπόμενα από την 312562/4.2.92 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας και με τους περιορισμούς της περιεκτικότητας σε ανθρακικό ασβέστιο.

1.1.2 Ζώνες.

Α' Ζώνη. Περιλαμβάνει το Αργολικό πεδίο που περικλείεται από τη θάλασσα και την οριοθετική γραμμή που αρχίζει από τον Οικισμό Μύλων και ακολουθεί την Εθνική οδό προς Άργος - τον αγροτικό δρόμο Βαρβέρη (μέχρι συναντήσεως του κοινοτικού δρόμου (Σκαφιδακίου - Κεφαλαρίου), συνέχεια δρόμος προς πηγές Κεφαλαρίου - μέσα δρόμος πηγών Κεφαλαρίου - Ψυρόβρυση Άργους - Εθνική οδός μέχρι πόλη Άργους. Από Άργος - δρόμος Κουρταχίου μέχρι ποτάμι Ίναχος - κοίτη Ινάχου - μέχρι γέφυρα Ήρας - Επαρχιακός δρόμος μέχρι Ήρα. Από Ήρα δρόμος (μέσω νεκροταφείου) - Οιχ. Ίναχος - δρόμος Βαρδουβά μέχρι διασταύρωση με κοινοτικό δρόμο (Μοναστηράκι - Χώνικα) μέχρι διασταύρωση δρόμου προς Βασέρκα - δρόμος από πηγές Παναγιάς μέχρι Ηραίο - δρόμος Ηραίου - Χώνικα - δρόμος Χώνικα - Ανυφί - Αγία Τριάδα.

Από Αγία Τριάδα δρόμος προς εργοστάσιο Παπαδριανού - Λουξ μέχρι διασταύρωση με δρόμο Αργολικού - Ν. Τίρυνθα. Συνέχεια αγροτικός δρόμος μέχρι διασταύρωση επαρχιακού δρόμου Φυλακών Ν. Τίρυνθας συνέχεια δρόμος μέχρι Ν. Τίρυνθα. Συνέχεια αγροτικός δρόμος μέχρι διασταύρωση επαρχιακού δρόμου Φυλακών Ν. Τίρυνθας, συνέχεια ο δρόμος αυτός μέχρι Ν. Τίρυνθα. Από Ν. Τίρυνθα κοιν. δρόμος Ν.Α. μέχρι συναντήσεως επαρχιακού δρόμου Ναυπλίου - Αγ. Ανδριανού συμπεριλαμβανομένων και των εκτάσεων της Ανατολικής πλευράς του λόφου Προφήτη Ηλία συνέχεια ο επαρχιακός δρόμος μέχρι οικ. Αγ. Ανδριανού. Από Αγ. Ανδριανό δρόμος μέχρι συναντήσεως του επαρχιακού δρόμου (Ναυπλίου - Λυγουριού) συνέχεια αγροτικός δρόμος προς οικ. Λευκαχιών.

Από Λευκάχια δρόμος μέχρι διασταύρωση επαρχιακού δρόμου (Ναυπλίου - Τολού συνέχεια επαρχιακός δρόμος προς Αρία - πόλη Ναυπλίου).

Β' Ζώνη. Η ζώνη αυτή περιλαμβάνει τις αρδευόμενες εκτάσεις του Αργολικού κάμπου που βρίσκονται εκτός της 1ης ζώνης ήτοι κοινοτικές περιοχές ή τμήματα των Κοινοτήτων: Κιβερίου, Μύλων, Σκαφιδακίου, Ελληνικού, Κεφαλαρίου, Άργους, Καρυάς (Χούνη), Βρουστίου (Σταθέϊκα), Σχινοχωρίου, Μαλανδρενίου, Στέρνας, Λυρκείας, Κουτσοποδίου, Μπόρσας, Φιχτίου, Μυκηνών, Μοναστηρακίου, Χώνικα, Προσύμνης, Ινάχου, Ήρας, Ανυφίου, Μάνεση, Μιδέας, Πουλακίδας, Αγίας Τριάδας, Αραχναίου (Αμοριανός), Παναριτίου, Αργολικού, Ν. Τίρυνθος, Ν. Ροεινού, Δήμαινας, Αγ. Ανδριανού, Πυργιωτίκων, Αρχαδικού Αγ. Δημητρίου, Π. Επιδαύρου, Ν. Επιδαύρου, Λευκαχιών, Ασίνης, Αριάς, Δρεπάνου, Λουρουριού, Τολού, Ιρίων, Καρναζεΐκων, Φούρνων, Κοιλάδος, Κρανιδίου, Πορτοχελίου, Ερμιόνης, Θερμησίας, Αχλαδοκάμπου (περιοχής Κολοσούρτης και Δάφνης).

1.1.3 Προωθούμενα είδη και ποικιλίες κατά ζώνη.

Στην Α' ζώνη:

Για μετατροπές παλαιών φυτειών ανεπιθύμητων ποικιλιών.

Πορτοχαλιά: Η ποικιλία SALUSTIANA.

Μανταρινιά: Η ποικιλία Κλημεντίνη και ειδικότερα οι κλώνοι της DENULLES, Πόρου και SRA 63.

Στην Β' ζώνη

Για μετατροπές παλαιών φυτειών ανεπιθύμητων ποικιλιών.

Πορτοχαλιά: Οι πρώϊμες ποικιλίες NAVEL NEW HALL και NAVELINA, η όψιμη VALENCIA LATE και η ποικιλία TAROCCO.

Λεμονιά: Οι ποικιλίες Αδαμοπούλου, SANTA TEREZA.

Μανταρινιά: Η ποικιλία Κλημεντίνη και ειδικότερα οι κλώνοι της DENULES, SRA 63 και Πόρου.

1.2 Ακρόδρυα

1.2.1 Φυστικιά: Η ποικιλία Αιγίνης σε κατάλληλες τοποθεσίες του Νομού.

1.2.2 Καρυδιά - Καστανιά: Κάθε ποικιλία που δοκιμάστηκε από την Δ/νση Γεωργίας και κρίνεται κατάλληλη για διάδοση, σε περιοχές κατάλληλες.

1.3 Υποτροπικά

1.3.1 Ακτινίδια: Η ποικιλία HAYWARD και η επιλογή της CHICO στις ζώνες Α και Β εσπεριδοειδών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του φυτού όπως αναφέρονται στην 277275/89 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και μέχρι συμπληρώσεως της ορισθείσας έκτασης των 500 στρεμμάτων.

1.3.2 Μπανάνα: Στις θερμότερες και υπήνεμες περιοχές υπό κάλυψη.

1.4 Πυρηνόκαρπα:

1.4.1 Βερικοκιά: Σε περιοχές μειωμένου κινδύνου από την ίωση SHARKA και υγιές πολ/κό υλικό. Προωθείται η ποικιλία Υπερπρώϊμο Πόρου.

1.4.2 Ροδακινιά: Οι ποικιλίες EARLY CREST, SPRING CRETS, MAY CREST, SPRING LADY και SPRING BELE στη Β' ζώνη Εσπεριδοειδών.

1.4.3 Νεκταρινιά: AURELIO GRAND, WEINBERGER, SPRING RED και CALDESI 2.000.

Για τα υποκείμενα Ροδακινιάς ισχύουν τα προβλεπόμενα στην 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντή Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας.

1.4.4 Κερασιά: Σε κατάλληλες περιοχές του Νομού οι ποικιλίες BIGAR-

REAU BYRLATE, BIGARREAU STARK, HARDY CIANT, BIGARREAU VAN και Τραγανά Εδέσσης με τους κατάλληλους επικονιαστές τους.

2. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

Προωθούμενα είδη:

Υπό κάλυψη: Τομάτα, Αγγούρι, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Πεπονοειδή, Κολοκυθιά και Φράουλα.

Υπαίθρια: Τομάτα, Αγγινάρα, Αρακάς, Τοματοπιπεριά και Αγγουράκι κονσερβοποιήσεως εφ' όσον εφαρμόζεται η καλλιεργητική τεχνική για πρωΐμηση ή οψίμηση της παραγωγής.

Οι ποικιλίες και τα υβρίδια είναι αυτά που προβλέπει η 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας.

Μανιτάρια: Προωθούνται τα καλλιεργούμενα μανιτάρια των βασιδιομυκήτων των γενών AGARICUS BISPORUS, AGARICUS BITORQUIS, PLEUROTUS SP κ.λπ. με σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Γεωργίας για την καταλληλότητα του φορέα και της τοποθεσίας.

3. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

3.1. Υπό κάλυψη: Κομμένα λουλούδια, Κομμένα φυλλώματα, Γλαστρικά.

3.2 Υπαίθριες καλλιέργειες: Σε ήπιες κλιματολογικά περιοχές, για παραγωγή από τον Οκτώβριο μέχρι Απρίλιο για κομμένα λουλούδια, κομμένα φυλλώματα, γλαστρικά και φυτά κηποτεχνίας.

4. ΑΜΠΕΛΟΕΙΔΗ

Οι συνιστώμενες ποικιλίες που αναφέρονται στους σχετικούς κοινοτικούς κανονισμούς.

5. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

5.1 Για όλες τις καλλιέργειες υπό κάλυψη προωθούνται: Η εγκατάσταση νέων θερμοκηπίων με τον εξοπλισμό τους, ο εξοπλισμός και εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων και νέων θερμοκηπίων με τα απαιτούμενα συστήματα, υλικά, μηχανήματα και εγκαταστάσεις, όπως υποστράγγιση, μετάπλαση εδάφους, αδρανή υλικά καλλιέργειας, συστήματα άρδευσης πάσης φύσεως, μηχανήματα και συστήματα φυτοπροστασίας και άλλα, και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Υπουργείου Γεωργίας.

5.2 Για τις καλλιέργειες μανιταριών: Προωθείται η εγκατάσταση νέων ειδικών θαλάμων με τον εξοπλισμό αυτών και ο εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων.

5.3 Προωθούνται οι εγκαταστάσεις θερμοκηπίων - Ριζωτηρίων για κηπευτικά ανθοκομικά και δενδροκομικά είδη.

Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

1. ΔΕΝΔΡΩΔΗ

1.1 Εσπεριδοειδή

Για τη μετατροπή παλαιών φυτειών εσπεριδοειδών ανεπιθυμήτων ποικιλιών.

1.1.1 Υποκείμενα: Τα προβλεπόμενα από την 312562/4.2.92 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας και με τους περιορισμούς της περιεκτικότητος σε ανθρακικό ασβέστιο.

1.1.2 Ζώνες

Ζώνη Α: Από Α. Κορινθία μέχρι τον Ελισούντα ποταμό.

Ζώνη Β: Από Ελισούντα ποταμό μέχρι και περιοχή Καμαρίου.

Ζώνη Γ: Από περιοχή Κ. Λουτρού μέχρι των Δυτικών συνόρων του Νομού Κορινθίας.

1.1.3 Προωθούμενα είδη και ποικιλίες κατά ζώνη.

Ζώνη Α: Στη ζώνη καλλιέργειας εσπεριδοειδών.

Πορτοκαλιά: Οι ποικιλίες NAVELINA, NAVEL NEW HALL, SALUSTIANA.

Λεμονιά: Οι ποικιλίες SANTA TEREZA, ZAGARA BJANCA, INTERDONATO και η ποικιλία ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, σε μη παγετόπληκτες περιοχές.

Μανταρινιά: Η ποικιλία Κλημεντίνη και ειδικότερα οι κλώνοι της DENULLES Πόρου και SRA 63.

Ζώνη Β': Στη ζώνη καλλιέργειας εσπεριδοειδών.

Λεμονιά: Οι ποικιλίες LISBON, SANTA TEREZA, ZAGARA BJANKA και INTERDONATO.

Ζώνη Γ': Στη ζώνη καλλιέργειας των εσπεριδοειδών.

Λεμονιά: Η ποικιλία Μαγληνή.

1.2 Ακρόδρυα

1.2.1 Φυστικιά:

Ζώνη: Οι κοινοτικές περιοχές Αγ. Θεοδώρων, Λουτρακίου, Περαχώρας, Κορίνθου, Εξαμιλίων, Ισθμίας, Γαλατακίου, Καταχαλίου, Πισίων, Αρχ. Κορίνθου, Σολομού, Αθικίων, Χιλιομοδίου, Κλένιας, Αγ. Βασιλείου, Αρχαίων Κλεωνών.

Ποικιλία: Αιγίνης.

1.2.2 Καρυδιά: Στην ορεινή και ημιορεινή ζώνη του Νομού οι οψιμανθείς ποικιλίες.

1.3 Πυρηνόκαρπα

1.3.1 Ροδακινιά: Στη ζώνη καλλιέργειας της βερικοκιάς οι πρώϊμες ποικιλίες, EARLY CREST, SPRING CREST, MAY CREST, SPRING LADY.

1.3.2 Νεκταρινιά: Στη ζώνη καλλιέργειας βερικοκιάς η ποικιλία AURELIO GRAND.

1.4 Υποτροπικά

1.4.1 Ακτινίδια

Ποικιλίες HAYWARD και η επιλογή της CHICO στις Κοινότητες Αγ. Βασιλείου, Αθικίων, Αρχ. Κλεωνών, Κλενίας, Κουταλά, Σολομού, Χιλιομοδίου, μετά από έγκριση της Διευθύνσεως Γεωργίας πουθ θα βασίζεται σε επίσημες εδαφολογικές αναλύσεις σε ό,τι αφορά την αντίδραση του εδάφους (Ρ.Η. 5,5 - 7,5) και την περιεκτικότητά του σε ανθρακικό ασβέστιο (ολικό μέχρι 15% ή ενεργό μέχρι 5%).

1.5 Μηλοειδή:

1.5.1 Μηλιά:

Ζώνη: Ορεινή Κορινθία.

Ποικιλίες: GRANNY SMITH και IMPERIAL D.R. DELICIOUS. Μόνο σε αντικατάσταση ισάριθμων στρεμμάτων παλαιών φυτειών μηλιάς.

2. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

Προωθούμενα είδη:

2.1 Υπό κάλυψη: Τοματά, Αγγούρι, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Πεπονοειδή και Κολοκυθιά, στη ζώνη καλλιέργειας των εσπεριδοειών και μετά από έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας.

2.2 Υπαίθρια: Τομάτα, Αγγινάρα, Αρακάς, Τοματοπιπεριά, Αγγουράκι κονσερβοποίησης, εφ' όσον εφαρμόζεται η καλλιεργητική τεχνική για πρωΐμηση ή οψίμηση της παραγωγής.

Ποικιλίες: Οι ποικιλίες και τα υβρίδια είναι αυτά που προβλέπει η 312562/4.2.92 απόφαση του Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας.

2.3 Μανιτάρια

Προωθούνται τα καλλιεργούμενα μανιτάρια των βασιδιομυκήτων των γενών AGARICUS BISPORUS, AGARICUS BITORQUIS, PLEUROTUS SP. κ.λπ. μετά από σύμφωνη γνώμη της Διευθύνσεως Γεωργίας για την καταλληλότητα του φορέα και της τοποθεσίας που θα γίνει η καλλιέργεια.

3. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Ζώνες: Οι Α, Β και Γ των εσπεριδοειδών.

3.1 Υπό κάλυψη: Κομμένα λουλούδια, Κομμένα φυλλώματα, Γλαστρικά.

3.2 Υπαίθρια: Σε ήπιες κλιματολογικά περιοχές για παραγωγή από τον Οκτώβριο μέχρι Απρίλιο για κομμένα λουλούδια, κομμένα φυλλώματα, γλαστρικά και φυτά κηποτεχνίας.

4. ΑΜΠΕΛΟΕΙΔΗ

Οι συνιστώμενες ποικιλίες που αναφέρονται στους σχετικούς Κοινοτικούς κανονισμούς.

5. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

5.1 Για όλες τις καλλιέργειες υπό κάλυψη: Προωθείται η εγκατάσταση νέων θερμοκηπίων με τον εξοπλισμό τους. Ο εξοπλισμός και εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων και νέων θερμοκηπίων με τα απαιτούμενα συστήματα, υλικά, μηχανήματα και εγκαταστάσεις, όπως υποστράγγιση, μετάπλαση εδάφους, αδρανή υλικά καλλιέργειας, συστήματα άρδευσης πάσης φύσεως, μηχανήματα και συστήματα φυτοπροστασίας και άλλα, και σύμφωνα και με τις τεχνικές προδιαγραφές του Υπουργείου Γεωργίας.

5.2 Για τις καλλιέργειες μανιταριών: Προθωείται η εγκατάσταση νέων ειδικών θαλάμων με τον εξοπλισμό αυτών και ο εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων.

5.3 Προωθούνται οι εγκαταστάσεις θερμοκηπίων - ριζωτηρίων για κηπευτικά ανθοκομικά και δενδροκομικά είδη.

Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (πλην Επ. Τριφυλίας)

1. ΔΕΝΔΡΩΔΗ

1.1 Εσπεριδοειδή.

1.1.1 Υποκείμενα: Τα προβλεπόμενα από την 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας και με τους περιορισμούς της περιεκτικότητας σε ανθρακικό ασβέστιο.

1.1.2 Ζώνες

Α. Ζώνη: Στις κατάλληλες, από άποψη εδαφοκλιματολογικών συνθηκών περιοχές Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού: Καλαμάτας, Μεσσήνης, Πύλου, Αβραμίου, Λιθαίας, Ακριτοχωρίου, Αλωνίων, Άμμου, Ανεμομύλου, Άνθειας, Αντικαλάμου, Αναλήψεως, Άριος, Αριοχωρίου, Ασπροπουλιάς, Ασπροχώματος, Αχλαδοχωρίου, Βαλύρας, Βελίκας, Βουναρίου, Δάρα, Δολών, Ευαγγελισμού, Θουρίας, Καρτερολίου, Καινούργιου Χωριού, Καρποφόρας, Κόμπων, Κορυφασίου, Κορώνης, Λαχανάδας, Λαΐκων, Λογγά, Μαδαίνης, Μαυροματίου, Παμίσου, Μεθώνης, Μεσοχωρίου, Μικρομάνης, Νέας Κορώνης, Πανιπερίου, Πεταλιδίου, Πιπερίτσας, Πλατέος, Πύλας, Ρωμανού, Σκάλας, Σπερχογειάς, Φοινίκης, Φοινοχούντας, Χαρακοπίου, Χράνων.

Β. Ζώνη: Οι κατάλληλες περιοχές, από άποψη εδαφοκλιματολογικών συνθηκών των Κοινοτήτων: Ανδρούσης, Αγίου Φλώρου, Αγριλιάς, Αμφιθέας, Ανδανίας, Αρφαρών, Αριστοδημείου, Δεσύλλα, Διαβολιτσίου, Ελαιοχωρίου, Εύας, Ζευγολατίου, Ιχλαίνης, Κουκουνάρας, Λαμπαίνης, Λευκοχώρας, Λουτρού, Λυκοτράφου, Μερόπης, Νεοχωρίου, Ιθώμης, Οιχαλίας, Παπουλίων, Παραπουγγίου, Πηδήματος, Πιλαλίστρας, Τριόδου, Φιλίων και Χανδρινού.

1.1.3 Είδη και ποικιλίες

Για την Α' Ζώνη: Για μετατροπές παλαιών ανεπιθύμητων ποικιλιών

Πορτοκαλιά: NAVEL NEW HALL, NAVELINA, SALUSTIANA, VALENCIA LATE και TAROCCO.

Λεμονιά: Αδαμοπούλου, LISBON, SANTA TEREZA, ZIAGARA BIANGA και Βαχάλου.

Μανταρινιά: Κλημεντίνη και ειδικότερα οι κλώνοι της DENULLES, Πόρου και SRA 63.

Γκρέιπ Φρούτ: STAR RUBY.

Για την Ζώνη Β'

Για μετατροπές παλαιών ανεπιθύμητων ποικιλιών και μη παγετόπληκτων φυτειών.

Πορτοχαλιά: NAVEL NEW HALL, NAVELINA και SALUSTIANA.

Λεμονιά: Αδαμοπούλου, LISBON, SANTA TEREZA και ZAGARA BIANCA.

Μανταρινιά: Κλημεντίνη και ειδικότερα οι κλώνοι της DENULLES, Πόρου και SRA 63.

1.2 Ακρόδρυα

1.2.1 Φυστικιά: Η ποικιλίας Αιγίνης σε κατάλλες τοποθεσίεςς ανεξάρτητα ζώνης.

1.2.2 Καρυδιά - Καστανιά: Οι συνιστώμενες από την Δ/νση Γεωργίας ποικιλία σε κατάλληλες τοποθεσίες των ορεινών Κοινοτήτων.

1.3 Υποτροπικά

1.3.1 Ακτινίδια: Σε κατάλληλες, από άποψη εδαφοκλιματολογικών συνθηκών περιοχές που θα εγκρίνει η Δ/νση Γεωργίας.

Ποικιλία: HAYWARD και η επιλογή της CHICO.

Προϋποθέσεις: Όπως ορίζονται στις 277275/89 απόφαση Υπουργού Γεωργίας και 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας.

1.3.2 Μπανάνα: Στις θερμές και υπήνεμες περιοχές της Α' ζώνης εσπεριδοειδών υπό κάλυψη.

1.4 Μηλοειδή:

1.4.1 Αχλαδιά: Σε κατάλληλες περιοχές του Νομού οι ποικιλίες Κοντούλα και Κρυστάλλι για κάλυψη τοπικών αναγκών.

1.5 Πυρηνόκαρπα

1.5.1 Βερικοκιά: Η ποικιλία Υπερπρώϊμο Πόρου στην Α' ζώνη εσπεριδοειδών.

1.5.2. Ροδακινιά:

Επιτραπέζια: Στην Α και Β ζώνη εσπεριδοειδών και σε κάθε κατάλληλη περιοχή που θα εγκρίνει η Διεύθυνση Γεωργίας.

Ποικιλίες: EARLY CREST, SPRING CREST, MAY CREST, SPRING LADY και SPRING BELE.

Συμπύρηνα: Όπως στα επιτραπέζια οι ποικιλίες KATHERINA MERIAM σε έκταση μέχρι 1.500 στρεμμάτων.

1.5.3 Νεκταρίνια: Στην Α και Β ζώνη εσπεριδοειδών η ποικιλία AURELIO GRAND.

1.5.4 Κερασιά: Ζώνη: Οι κοινοτικές περιοχές Αλαγονίας, Αρτεμισίας, Ελαιοχωρίου, Καρβελίου, Λαδά, Νέδουσας και Πηγών.

Ποικιλίες: Τραγανά Εδέσσης και BIGARREAU BURLAT.

1.5.5 Μεσπιλιά η Ιαπωνική (κοινοί Μουσμουλιά): Κάθε ποικιλία που κρίνεται κατάλληλη από τη Διεύθυνση Γεωργίας στη Ζώνη Α' των εσπεριδοειδών.

1.6 Διάφορα

1.6.1 Βατόμουρα: Οι ποικιλίες ZEVA και MALLING EXPLOIT στις κατάλληλες περιοχές.

1.6.2 Συκιά: Η ποικιλία Καλαματιανή στις κατάλληλες περιοχές και με τη σύμφωνη γνώμη της Διευθύνσεως Γεωργίας.

2. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

Προωθείται η καλλιέργεια κηπευτικών υπό κάλυψη και υπαίθρια εφ' όσον εφαρμόζεται ειδική καλλιεργητική τεχνική πρωΐμησης ή οψίμησης της παραγωγής.

Τα είδη και οι ποικιλίες που αναφέρονται στην 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας.

3. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Προωθείται η καλλιέργεια κοσμητικών ειδών υπό κάλυψη και υπαίθρια σε τοποθεσίες με ήπιες κλιματολογικές συνθήκες για παραγωγή από Οκτώβριο μέχρι Απρίλιο.

Τα είδη που ορίζεται η 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας.

4. ΑΜΠΕΛΟΕΙΔΗ:

Οι συνιστώμενες ποικιλίες από τους σχετικούς κοινοτικούς κανονισμούς.

5. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

Οι περιπτώσεις που αναφέρονται στην 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας.

Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΖΩΝΕΣ:

Ζώνη 1η (Υπερπρώϊμη):

Περιλαμβάνει τις κτηματικές περιοχές των Δήμων Κυπαρισσίας, Φιλιατρών, Γαργαλιάνων, Χώρας και των Κοινοτήτων Καρυών, Ελαίας, Αγαλιανής, Κα-Καλού Νερού, Ραχών, Αρμενιών, Σπηλιάς, Φαρακλάδας, Χαλαζονίου, Εξοχικού, Μαραθούπολης, Λεύκης και Αμπελοφύτου.

Ζώνη 2η (Πρώϊμη):

Περιλαμβάνει τις κτηματικές περιοχές των Κοινοτήτων Μύρου, Βρυσών, Μουριατάδας, Ξηροκάμπου, Στασίου, Περδικονερίου, Πλάτης, Χριστιάνων, Βάλτας, Φλόκας, Πύργου και Μουζαχίου.

Ζώνη 3η:

Περιλαμβάνει τις κτηματικές περιοχές των Κοινοτήτων της επαρχίας Τριφυλίας που δεν περιλαμβάνονται στις ζώνες 1 και 2.

1. ΔΕΝΔΡΩΔΗ

1.1 Εσπεριδοειδή:

Βασικό υποκείμενο η Νερατζιά αλλά και οποιοδήποτε από τα: Τρίφυλλη Πορτοχαλιά, TROYER, CARIZO CITRANGES και CITRUMELO μετά από έλεγχο του ασβεστίου στο έδαφος.

1.1.1 Πορτοχαλιά: Οι πρώϊμες ποικιλίες NAVEL NEW HALL, NAVELINA και SALUSTIANA στις περιοχές των ζωνών 1 και 2.

Οι ποικιλίες VALENCIA LATE και TAROCCO στις περιοχές της ζώνης 1.

1.1.2 Λεμονιά: Οι ποικιλίες LISBON, SANTA TEREZA, ZAGARA BIANCA και Αδαμοπόλου στις περιοχές των ζωνών 1 και 2.

1.1.3 Μανταρινιά: Η ποικιλία Κλημεντίνη και ειδικότερα οι κλώνοι της DENULLES, Πόρου και SPA 63 στις περιοχές των ζωνών 1 και 2.

1.2 Ακρόδρυα.

1.2.1 Φυστικιά: Η ποικιλία Αιγίνης σε κατάλληλες τοποθεσίες της Επαρχίας Τριφυλίας που θα εγκρίνει η Δ/νση Γεωργίας.

1.2.2 Καρυδιά και Καστανιά: Κάθε ποικιλία που δοκιμάστηκε στις τοπικές συνθήκες και κρίνεται κατάλληλη για διάδοση σε περιοχές που θα εγκρίνει η Δ/νση Γεωργίας.

1.3 Πυρηνόκαρπα.

1.3.1 Βερικοκκιά: Προωθείται στις ζώνες 1 και 2 η ποικιλία Υπερπρώϊμα Πόρου.

1.4. Μηλοειδή:

1.4.1 Αχλαδιά: Προωθούνται οι παραδοσιακές ποικιλίες Κοντούλα και Κρυστάλλι για την κάλυψη τοπικών αναγκών σε όλες τις περιοχές της Επαρχίας Τριφυλίας.

1.5. Υποτροπικά.

1.5.1 Ακτινίδια: Η ποικιλία HAYWARD και η επιλογή της CHICO στις κατάλληλες περιοχές από πλευράς κλιματικών συνθηκών.

1.6. Διάφορα.

1.6.1 Συκιά: Η ποικιλία Καλαματιανή στις κατάλληλες περιοχές της Επαρχίας Τριφυλίας.

2. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

2.1 Υπό κάλυψη: Προωθούνται η ζώνη 1 καθώς και σε περιοχές της ζώνης 2, μετά από έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας, τα είδη και οι ποικιλίες που ορίζει η 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας.

2.2 Υπαίθρια: Σε όλους τους Δήμους και Κοινότητες της Επαρχίας Τριφυλίας, τα είδη και οι ποικιλίες που ορίζει η 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας.

3. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Προωθείται στις ζώνες 1 και 2 η καλλιέργειας των κοσμητικών ειδών υπό κάλυψη και στην ύπαιθρο, όπως ορίζει η 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας.

4. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

Οι περιπτώσεις που ορίζει η 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας.

Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

1. ΔΕΝΔΡΩΔΗ

1.1 Εσπεριδοειδή:

1.1.1 Υποκείμενα: Τα προβλεπόμενα από την 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας και με τους περιορισμούς της περιεκτικότητας σε ανθρακικό ασβέστιο.

1.1.2 Ζώνη: Περιλαμβάνει την παραλιακή περιοχή Ν. Αρκαδίας και κυρίως τις πεδινές αρδευόμενες με κατάλληλο νερό περιοχές των Δήμων και Κοινοτήτων Λεωνιδίου, Άστρους, Αγ. Ανδρέα, Κ. Δολιανών, Κορακοβουνίου, Μελιγούς, Ξηροπηγαδίου, Παραλίου Άστρους, Κ. Βερβένων, Τυρού, Σαπουναχέϊκων, Π. Μελάνων, Πραγματευτής, Πουλήθρων και Πηγαδίου.

1.1.3 Είδη και ποικιλίες:

Πορτοχαλιά: Οι ποικιλίες NAVELINA, NAVEL NEW HALL και SALUSTIANA.

Λεμονιά: Η ποικιλία Αδαμοπούλου.

Μανταρινιά: Η ποικιλία Κλημεντίνη και ειδικότερα οι κλώνοι της DENULLES, Πόρου και SRA 63.

1.2 Ακρόδρυα

1.2.1 Φυστικιά: Στην Ζώνη εσπεριδοειδών η ποικιλία Αιγίνης.

1.2.2 Καρυδιά: Σε κατάλληλες περιοχές του Νομού, κάθε ποικιλία που κρίνεται κατάλληλη από τη Δ/νση Γεωργίας.

1.2.3 Καστανιά: Ζώνη: Οι κοινοτικές περιοχές Καστρίου, Αγ. Πέτρου, Μεσοράχης, Ελάτου, Ωριάς, Βουρβούρων, Κουτρώφων, Πηγαδακίων, Αλεποχωρίου, Κερασιάς, Βλαχοκερασιάς, Άνω Δολιανών, Αραχαμιτών, Ασέας, Χρυσοβιτσίου, Δυρραχίου, Νεοχωρίου, Φαλαίστας, Βαλτεσινίκου, Μαγούλιανων, Μαυρόγιαννη, Ν. Χώρας, Πιάνας, Καράτουλας, Αγ. Βασιλείου Κυνουρίας, Σέρβου, Στεμνίτσας, Πλαταναχίου, Λυκαίου, Ριζών, Ψηλής Βρύσης, Βάστας, Ίσαρι, Καστανοχωρίου, Λυκοσούρας, Τουρκολέκα, Πλατάνου.

Ποικιλία: Όποια κρίνεται κατάλληλη από τη Δ/νση Γεωργίας.

1.3 Υποτροπικά:

1.3.1 Ακτινίδια: Ζώνη: Η Κοινότητα Πλατάνου Κυνουρίας και οι παραποτάμιες περιοχές της Επαρχίας Γορτυνίας που θα κριθούν κατάλληλες από την Δ/νση Γεωργίας.

Ποικιλία: HAYWARD και η επιλογή της CHICO. Λοιπές προϋποθέσεις όπως αναφέρονται στην 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας.

1.4 Πυρηνόκαρπα:

1.4.1 Βερικοκκιά: Η ποικιλία Υπερπρώιμο Πόρου στη ζώνη εσπεριδοειδών.

1.4.2 Ροδακινιά - Νεκταρινιά: Οι ποικιλίες που ορίζει η 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας στη ζώνη των εσπεριδοειδών.

1.4.3 Κερασιά: Ζώνη: Οι αρδευόμενες περιοχές Δήμων και Κοινοτήτων Επαρχίας Μαντινείας, οι Κοινότητες Παναγίτσας, Πρασίνου, Αγίου Πέτρου, Βουρβούρων, Καστρίου, Μεσορράχης, Ωριάς, Ελάτου, Ν. Χώρας, Α. Δολιανών και Πλατάνου.

Ποικιλίες: Τραγανά Εδέσσης, BIGARREAU BURLAT, BIGARREAU VAN, HARDY CIANT, LARIAN και VOGUE με τους κατάλληλους επικονιαστές.

1.5 Μηλοειδή:

1.5.1 Μηλιά:

Ζώνη: Οι αρδευόμενες περιοχές των Δήμων και Κοινοτήτων της Επαρχίας Μαντινείας και οι Κοινότητες Αγίου Πέτρου, Βούρβουρα, Καστρί, Μεσορράχης, Ωριά, Καράτουλα, Ν. Χώρας, Α. Δολιανών, Πλατάνου, Ελάτου.

Ποικιλίες: Οι προβλεπόμενες από την 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας για το Νομό και με τις προϋποθέσεις που ορίζονται σ' αυτή.

2. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ:

2.1 Κηπευτικά υπό κάλυψη:

Στη ζώνη των εσπεριδοειδών και στις θερμές περιοχές της Επαρχίας Γορτυνίας που θα κριθούν κατάλληλες από την Δ/νση Γεωργίας με τα είδη, τις ποικιλίες και τις προϋποθέσεις που ορίζει η 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας.

2.2 Κηπευτικά υπαίθρια: Εφ' όσον εφαρμόζεται καλλιεργητική τεχνική για πρωΐμηση ή οψίμηση της παραγωγής με τα είδη και τις ποικιλίες που ορίζει η 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας.

2.3 Σπαράγγια: Οι γνωστές ποικιλίες και υβρίδια στις προσφερόμενες για το σκοπό αμμώδεις περιοχές του Νομού μετά από σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Γεωργίας.

2.4 Μανιτάρια: Σε ολόκληρο το Νομό με τα μανιτάρια των βασιδιομυκήτων των γενών AGARICUS BISPORUS, AGARICUS BITORQUIS, PLEUROTUS SP κ.λπ. και με σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Γεωργίας για την καταλληλότητα του Φορέα και της τοποθεσίας.

3. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

3.1 Υπό κάλυψη και υπαίθρια: Στη ζώνη των εσπεριδοειδών και στις θερμές περιοχές της Επαρχίας Γορτυνίας που θα κριθούν κατάλληλες από την Δ/νση Γεωργίας με τα είδη που ορίζει η 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας.

4. ΑΜΠΕΛΟΕΙΔΗ

Οι συνιστώμενες ποικιλίες που αναφέρονται στους σχετικούς κοινοτικούς κανονισμούς.

5. Λοιπές Δραστηριότητες:

Τα προβλεπόμενα από την 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας.

Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

1. ΔΕΝΔΡΩΔΗ.

1.1 Εσπεριδοειδή:

Σε υποκείμενα και με τις προϋποθέσεις περιεκτικότητας του εδάφους σε ανθρακικό ασβέστιο που προβλέπονται στην 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας.

Ζώνη Α:

Περιλαμβάνει τις αρδευόμενες κτηματικές περιοχές των Δήμων και Κοινοτήτων Γαλατά, Ευηνοχωρίου, Αγ. Θωμά, Αγ. Γεωργίου, Μεσολογγίου, Αιτωλικού, Νεοχωρίου, Κατοχής, Μάστρου, Αγ. Ηλία, Γουριάς, Πενταλόφου, Λεσινίου, Ασταχού, Σταμνάς, Περιθωρίου, Μυρτιάς και Παντάνασσας.

Προωθούμενα είδη και ποικιλίες:

Για μετατροπές παλαιών φυτειών εσπεριδοειδών, μη παγετόπληκτων από τους παγετούς του 1987 αλλά ανεπιθυμήτων ποικιλιών.

Πορτοχαλιά:

Οι πρώϊμες ποικιλίες NAVELINA, NAVEL NEW HALL και η ποικιλία SALUSTIANA για χυμοποίηση.

Μανταρινιά:

Η υπερπρώϊμη ποικιλία SRA 63 και Πόρου.

Λεμονιά:

Η ποικιλία Αδαμοπούλου μόνο στις Κοινότητες Γαλατά, Ευηνοχωρίου, Αγ. Γεωργίου και Περιθωρίου.

Για μετατροπές μόνο παγετόπληκτων φυτειών από τις χαμηλές θερμοκρασίες του Μαρτίου 1987 σύμφωνα με το ειδικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται βάσει του Καν. 3223/88.

Πορτοχαλιά:

Οι ποικιλίες NAVELINA, NAVEL NEW HALL και SALUSTIANA.

Επίσης η ποικιλία Σαγκουΐνι Γουρύτσης σε κατάλληλες περιοχές του Νομού Αιτωλ/νίας.

Λεμονιά:

Οι ποικιλίες Αδαμοπούλου, INTERDONATO, EUREKA σε περιοχές αμόλυντες από κορυφοξήρα και μόνο στις Κοινότητες Γαλατά, Ευηνοχωρίου, Αγ. Γεωργίου και Περιθωρίου.

Μανταρινιά:

Οι ποικιλίες Κλημεντίνη και ειδικότερα οι κλώνοι της DENULLES, Πόρου και SRA 63, η ποικιλία Σατσούμα και ειδικότερα ο κλώνος CLAUSELINA.

Γκρέιπ φρούτ:

Η ποικιλία MARSH SEEDLESS.

Ζώνη Β:

Περιλαμβάνει τις αρδευόμενες κτηματικές περιοχές των Δήμων και Κοινοτήτων Παραβόλας, Καινουργίου, Ν. Αβόρανης, Παναιτωλίου, Αγρινίου, Κ. Μακρυνούς, Ζευγαρακίου, Παπαδάτων, Γραμματικούς, Τριχωνίου, Αγ. Ανδρέα, Αμπελακίου, Λουτρού, Ανοιξιάτικου, Ναυπάκτου, Δάφνης, Σπολάϊτας, Ξηροπηγαδίου, Κλεισορευμάτων, Ελαιοφύτου, Στράτου, Ιχθίων, Λεπενούς, Αγγελοκάστρου, Καλυβίων, Δοκιμίου, Μ. Χώρας, Αγ. Κων/νου, Γουριώτισσας, Μενιδίου, Παμφίου, Σιταραλώνων, Κάτω Κερασόβου, Κατούνας (Λουτρακίου), Ματαράγκας, Δαφνιά, Παλαιοχωρίου.

Προωθούμενα είδη και ποικιλίες:

Για μετατροπές παλαιών φυτειών μη παγετόπληκτων από τους παγετούς του 1987 αλλά ανεπιθυμήτων ποικιλιών.

Πορτοχαλιά:

Οι ποικιλίες NAVELINA, NAVEL NEW HALL και SALUSTIANA.

Μανταρινιά:

Οι ποικιλίες Κλημεντίνη και ειδικότερα οι κλώνοι της DENULLES, Πόρου και SRA 63.

Για μετατροπές μόνο παγετόπληκτων φυτειών από τις χαμηλές θερμοκρασίες του Μαρτίου 1987 σύμφωνα με το ειδικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται βάσει του Καν. 3223/88.

Πορτοχαλιά:

Οι ποικιλίες NAVELINA, NAVEL NEW HALL και SALUSTIANA και η ποικιλία Σαγκουΐνι Γουρύτσης σε κατάλληλες περιοχές του Νομού Αιτωλ/νίας.

Μανταρινιά:

Οι ποικιλίες Κλημεντίνη και ειδικότερα οι κλώνοι της DENULLES, Πόρου και SRA 63, η ποικιλία Σατσούμα και ειδικότερα ο κλώνος της CLAUSELINA.

Γκρέιπ φρούτ:

Η ποικιλία MARSH SEEDLESS.

1.2. Ακρόδρυα.

1.2.1 Καρυδιά:

Προωθούνται ποικιλίες ημίσκληρων και απαλοκέλυφων καρυδιών σε ολόκληρο το Νομό μέχρι υψόμετρο 1.000 μ. και κάθε ποικιλία που δοκιμάστηκε στις τοπικές συνθήκες και κρίνεται κατάλληλη για διάδοση από τη Δ/νση Γεωργίας.

1.2.2 Καστανιά:

Προωθούνται ποικιλίες που κρίνονται κατάλληλες από την Δ/νση Γεωργίας ανεξαρτήτως ζωνών, μέχρι υψόμετρο 900 μ. και σε εδάφη πτωχά σε ανθρακικό ασβέστιο.

1.3 Υποτροπικά:

1.3.1 Ακτινίδια:

Η ποικιλία HAYWARD και η επιλογή της CHICO σε κατάλληλες περιοχές ύστερα από σχετική έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας που θα βασίζεται σε επίσημες εδαφολογικές αναλύσεις σε ό,τι αφορά στην αντίδραση του εδάφους (PH 5,5 - 7,5) και την περιεκτικότητά του σε ανθρακικό ασβέστιο (ολικό μέχρι 15% ή ενεργό μέχρι 5%).

1.3.2 Μπανάνα:

Στις θερμότερες και υπήνεμες περιοχές του Νομού Αιτωλ/νίας, υπό κάλυψη.

2. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ.

Προωθείται η καλλιέργεια των κηπευτικών υπό κάλυψη ή στην ύπαιθρο σε

κατάλληλες περιοχές του Νομού για είδη και ποικιλίες και με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας.

3. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ.

Προωθείται η καλλιέργεια των κοσμητικών ειδών υπό κάλυψη και στην ύπαιθρο, σε κατάλληλες περιοχές του Νομού για τα είδη και με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας.

4. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Όλες οι περιπτώσεις που αναφέρονται στην 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας.

Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

1. ΔΕΝΔΡΩΔΗ.

1.1. Εσπεριδοειδή:

Σε υποκείμενα και με τις προϋποθέσεις περιεκτικότητας του εδάφους σε ανθρακικό ασβέστιο που προβλέπονται στην 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας.

Ζώνη Α'

Περιλαμβάνει τις αρδευόμενες εκτάσεις των παρακάτω Δήμων, Κοινοτήτων και Οικισμών αυτών:

Αιγείρα, Ακράτα, Καλαμιά, Παραλία Πορρωβίτσας, Ποταμίτικος Γιαλός, Πλάτανος, Παραλία Πλατάνου, Τράπεζα, Διακοφτό, Ζαχλωρίτικα, Ελαιώνας, Ροδιά, Νικολαΐικα, Ριζόμυλος, Ελίκη, Κουλούρα, Βαλιμίτικα, Τέμενη, Αίγιο. Στη ζώνη αυτή περιλαμβάνονται οι κτηματικές περιοχές που βρίσκονται μεταξύ του Κορινθιακού κόλπου και της Νέας Εθνικής οδού Αιγίου - Αθηνών. Δημητρόπουλο, Αγ. Κων/νος, Ροδοδάφνη, Νερατζές, Σελιανίτικα, Λόγγος, Ν. Ερινέος, Καμάρες, Ζήρια, Δρέπανο, Ψαθόπυργος, Αραχωβίτικα, Αγ. Βασίλειος, Ακταίο, Ρίο, Πάτρα, Οβρυά, Σαραβάλι, Παραλία, Μιντιλόγλι, Ρογίτικα, Μονοδένδρι, Βραχνέϊκα, Τσουκαλέϊκα, Καμίνια.

Άνω Αλλισσός, Κ. Αλισσός, Κ. Αχαΐα για τις περιοχές που βρίσκονται μεταξύ Πατραϊκού Κόλπου και της Νέας Εθνικής οδού Πατρών - Πύργου.

Δήμος Ακράτας και Κοινότητα Σελινούντος οι περιοχές που βρίσκονται υπό κάλυψη των ανεμομικτών.

Προωθούμενα είδη και ποικιλίες:

Για μετατροπές παλαιών φυτειών εσπεριδοειδών, μη παγετόπληκτων από τους παγετούς του 1987 αλλά ανεπιθύμητων ποικιλιών.

Πορτοχαλιά:

Οι ποικιλίες NAVELINA, NAVEL NEW HALL και SALUSTIANA.

Μανταρινιά:

Οι ποικιλίες Κλημεντίνη και ειδικότερα οι κλώνοι της DENULLES, Πόρου και SRA 63.

Λεμονιά: Οι ποικιλίες Αδαμοπούλου, INTERDONATO.

Για μετατροπές μόνο παγετόπληκτων φυτειών από τις χαμηλές θερμοκρασίες του Μαρτίου 1987 σύμφωνα με το ειδικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται βάσει του Καν. 3223/88.

Πορτοχαλιά:

Οι ποικιλίες NAVELINA, NAVEL NEW HALL και SALUSTIANA.

Μανταρινιά:

Οι ποικιλίες Κλημεντίνη και ειδικότερα οι κλώνοι της DENULLES, Πόρου και SRA 63.

Λεμονιά: Οι ποικιλίες Αδαμοπούλου, INTERDONATO, EUREKA σε αμόλυντες από κορυφοξήρα περιοχές, Μαγληνή σε περιοχές χωρίς σοβαρό πρόβλημα κορηφοξήρας, ZAGARA BIANCA, LISBON, SANTA TEREZA.

Γκρέιπ φρουτ:

Η ποικιλία MARSH SEEDLESS.

Ζώνη Β'

Περιλαμβάνει τις κτηματικές περιοχές των παρακάτω Δήμων, Κοινοτήτων και Οικισμών:

Ακράτα, Άμπελος (η περιοχή κάτω και βόρεια του κοινοτικού δρόμου Ακράτας, Αμπέλου), Πλάτανος, Παραλία Πλατάνου, Καλαμιά, Ελίκη, Ριζόμυλος, Σελινούντας, Κουλούρα, Αίγιο.

Στη ζώνη αυτή περιλαμβάνονται οι κτηματικές περιοχές που βρίσκονται μεταξύ της Νέας Εθνικής οδού Αιγίου - Αθηνών και των βορείων υπορειών των υπερκείμενων λόφων.

Μαμουσιά (μόνο η περιοχή Δερβενίου), Φτέρη (μόνο η παραποτάμια περιοχή του Κερυνίτη ποταμού).

Κρήνη Πατρών, Καλλιθέα, Ρωμανού, Θέα, Θεριανό, Αγ. Στέφανος, Άνω Αχαΐα, Πετροχώρι, Καραΐικα, Μύρτος, Κρίνος, Πέτρα, Καγκάδι, Ριόλος, Απιδεώνας, Σαγαΐικα, Βουπράσιο, Ν. Βουπράσιο, Λιμνοχώρι, Λακκόπετρα, Άραξος, Λουσικά, Αγιοβλασίτικα, Αχαϊκό.

Άνω Αλισσός, Κάτω Αλισσός, Κ. Αχαΐα για τις περιοχές που βρίσκονται Νότια της Εθνικής οδού Πατρών - Πύργου.

Προωθούμενα είδη και ποικιλίες:

Για μετατροπές παλαιών φυτειών, μη παγετόπληκτων από τους παγετούς του 1987 αλλά ανεπιθύμητων ποικιλιών.

Πορτοχαλιά:

Οι ποικιλίες NAVELINA, NAVEL NEW HALL και SALUSTIANA.

Μανταρινιά:

Οι ποικιλίες Κλημεντίνη και ειδικότερα οι κλώνοι της DENULLES, Πόρου και SRA 63.

Με απόφαση του Δ/ντή Γεωργίας μετά από σχετική εισήγηση του τοπικού Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης και του Γραφείου Δενδροκομίας μπορεί να επιτραπεί η εγκατάσταση προωθουμένων ποικιλιών λεμονιάς και πορτοκαλιάς VALENCIA μόνο σε τοποθεσίες με ευνοϊκό μικροκλίμα μεταξύ της Νέας Εθνικής οδού Αιγίου - Αθηνών και των βορείων υπορειών των υπερκείμενων λόφων.

1.2 Υποτροπικά

Ακτινίδια:

Προωθείται η ποικιλία HAYWARD και η επιλογή της CHICO στις κατάλληλες περιοχές των πεδινών και ημιορεινών Κοινοτήτων των Επαρχιών Πατρών και Αιγιαλείας, που έχουν τις προϋποθέσεις της 312562/4.2.92 απόφασης Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας και σε έκταση μέχρι 2.000 στρ. Σε καμιά περίπτωση η επέκταση δεν θα γίνεται σε βάρος όλων προωθουμένων καλλιεργειών.

Προκειμένου να εγκριθεί η εγκατάσταση νέας φυτείας ακτινιδίας από την Δ/νση Γεωργίας, πέραν των προϋποθέσεων που προβλέπει η 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας απαιτείται και η σύνταξη κοινής εισήγησης από τους κατά τόπους αρμόδιους γεωπόνους της Δ/νσης Γεωργίας και της Α.Τ.Ε.

1.3 Πυρηνόκαρπα

1.3.1 Βερικοκιά

Οι ποικιλίες Υπερπρώϊμο Πόρου στις μη παγετόπληκτες και θερμότερες περιοχές του Νομού Αχαΐας που παρουσιάζουν μειωμένο κίνδυνο μόλυνσης από την ίωση SHARKA και με δενδρύλλια από φυτώρια με υγιές πολλαπλασιαστικό υλικό και μετά από έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας.

1.3.2 Ροδακινιά:

Οι ποικιλίες EARLY CREST, SPRING CREST, MAY CREST, SPRING BELE και SPRING LADY στις κατάλληλες πρώϊμες περιοχές και μετά από έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας.

1.3.3 Νεκταρινιά:

Οι ποικιλίες AURELIO GRAND, SNOW QUEEN, WEINBERGER CALDESI 2000 και VENUS με δενδρύλια από φυτώρια που διαθέτουν υγιές πολλαπλασιαστικό υλικό και μετά την έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας.

1.3.4 Κερασιά:

Οι ποικιλίες Τραγανά Εδέσσης, BIGAREAU BURLAT, BIGAREAU STARK, HARDY GIANT, BIGAREAU VAN με τους κατάλληλους επικονιαστές τους.

2. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

2.1 Προωθούμενα είδη και ποικιλίες 1) Τομάτας υπό κάλυψη, 2) αγγουριού υπό κάλυψη, 3) λοιπών κηπευτικών υπό κάλυψη, τα αναφερόμενα στην 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας.

Από τη ζώνη προώθησης των πιο πάνω καλλιεργειών υπό κάλυψη εξαιρούνται όλοι οι Δήμοι και Κοινότητες της Επαρχίας Καλαβρύτων καθώς και οι ορεινές Κοινότητες της Επαρχίας Πατρών και Αιγιαλείας με υψόμετρο άνω των 500 μέτρων όπως καθορίζονται από τα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. λόγω των συχνών και εντόνων παγετών.

Οι λοιποί Δήμοι και Κοινότητες του Νομού Αχαΐας περιλαμβάνονται στη ζώνη προώθησης αλλά σε τοποθεσίες που θα επιλέγονται από τη Δ/νση Γεωργίας και θα είναι απαλλαγμένοι από παγετούς και ισχυρούς ανέμους.

2.2 Τομάτα στην ύπαιθρο: Προωθούνται οι ίδιες ποικιλίες με την τομάτα υπό κάλυψη εφ' όσον εφαρμόζεται ειδική καλλιεργητική τεχνική με στόχο την πρωΐμηση ή οψίμηση της παραγωγής και στις ίδιες περιοχές του Νομού που αφορούν τα κηπευτικά υπό κάλυψη.

2.3 Σπαράγγια στην ύπαιθρο: Οι γνωστές ποικιλίες και υβρίδια στις προσφερόμενες αμμώδεις περιοχές του Νομού μετά σύμφωνα γνώμη της Δ/νσης Γεωργίας.

2.4 Φράουλα στην ύπαιθρο: Οι γνωστές ποικιλίες με προτίμηση στις ποικιλίες που αναφέρονται στην καλλιέργεια υπό κάλυψη, σε τοποθεσίες που θα επιλέγονται από την Δ/νση Γεωργίας.

2.5 Λοιπά υπαίθρια κηπευτικά: Αγγινάρα, αρακάς, τοματοπιπεριά, αγγουράκι κονσερβοποιήσεως. Για τα λοιπά κηπευτικά, πλην τομάτας, προωθούνται οι εκλεκτές ποικιλίες και υβρίδια στα οποία εφαρμόζεται καλλιεργητική τεχνική με στόχο την πρωΐμηση ή οψίμηση της παραγωγής. Ζώνη προώθησης των κηπευτικών αυτών είναι η ίδια που αναφέρεται στα κηπευτικά υπό κάλυψη.

2.6 Μανιτάρια: Προωθούνται τα καλλιεργούμενα μανιτάρια που αναφέρονται στην 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας σε περιοχές και τοποθεσίες του Νομού που θα επιλέγονται από τη Δ/νση Γεωργίας.

3. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

3.1 Καλλιέργειες υπό κάλυψη: Προωθούνται τα αναφερόμενα στην 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας στη ζώνη προώθησης των κηπευτικών υπό κάλυψη.

3.2 Καλλιέργειες στο ύπαιθρο: Τα αναφερόμενα στην 312562/4.2.92 από-

φαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας στη ζώνη προώθησης των κηπευτικών υπό κάλυψη.

3.2 Καλλιέργειες στο ύπαιθρο: Τα αναφερόμενα στην 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας είδη, προωθούνται στη ζώνη των κηπευτικών υπό κάλυψη και σε τοποθεσίες με ήπιες κλιματολογικές συνθήκες (κατά την εποχή της καλλιέργειας), για την παραγωγή προϊόντων από τον Οκτώβριο ως τον Απρίλιο μετά από σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Γεωργίας.

4. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Όλες οι περιπτώσεις που αναφέρονται στην 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας.

Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

1. ΔΕΝΔΡΩΔΗ

1.1 Εσπεριδοειδή.

1.1.1 Υποκείμενα: Τα προβλεπόμενα από την 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας και με τους περιορισμούς της περιεκτικότητας σε ανθρακικό ασβέστιο.

1.1.2 Ζώνη: Η παραλιακή περιοχή των Κοινοτήτων Πλάνου, Τραγακίου, Κυψέλης, Μέσου και Άνω Γερακαρίου, Αλυκανά και Καταστάριου που διαθέτουν ελαφρά εδάφη και επάρκεια νερού άρδευσης. Ακόμη οποιαδήποτε άλη τοποθεσία πεδινών Κοινοτήτων που διαθέτει κατάλληλες εδαφολογικές συνθήκες και νερό ύστερα από έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας.

1.1.3 Προωθούμενα είδη και ποικιλίες:

Για μετατροπές παλαιών φυτειών εσπεριδοειδών μη παγετόπληκτων από τους παγετούς 1987 αλλά ανεπιθύμητων ποικιλιών.

Πορτοκαλιά:

Οι ποικιλίες NAVELINA, NAVEL NEW HALL και SALUSTIANA.

Λεμονιά: Αδαμοπούλου.

Μανταρινιά: Η Κλημεντίνη και ειδικότερα οι κλώνοι της DENULLES, Πόρου και SRA 63.

Για μετατροπές μόνο παγετόπληκτων φυτειών (παγετοί 1987) σύμφωνα μετο ειδικό πρόγραμμα του Καν. 3223/88.

Πορτοκαλιά: NAVELINA, NAVEL NEW HALL και SALUSTIANA.

Λεμονιά: Αδαμοπούλου.

Μανταρινιά: Κλημεντίνη και ειδικότερα οι κλώνοι της DENULIES, Πόρου και SRA 63.

Οι παραπάνω μετατροπές δεν θα υπερβούν τα 50 στρέμματα.

1.2 Αχρόδρυα.

1.2.1 Φυστικιά:

Ζώνη: Η ζώνη εσπεριδοειδών, ακόμη οι Κοινότητες Λιθακιά, Παντοκράτορα, Μουζάκι, Λαγκαδάκια, Βουγιάτο, Αγ. Πάντες, Ρομίρι, Λαγοπόδο, Φιολίτι, Αγ. Μαρίνα, Γαλάρο, Σχουληκάδο, Καλλιθέα, Πηγαδάκια, Αγ. Δημήτριος, (περιοχή Φάγια) εκτός από τις ξηρικές εκτάσεις των παραπάνω Κοινοτήτων που βρίσκονται στους πρόποδες του όρους Βραχίωνα.

Επίσης για ξηρική καλλιέργεια οι Κοινότητες Αγ. Λέοντα, Λούχα, Γύρι, Έξω Χώρα, Μαριές, Αναφωνήτρια, Α. Βολιμές, Ορθονιές, Αγαλάς και Κερί. (Ορεινές Κοινότητες).

Ποικιλίες: Αιγίνης

1.2.2. Καρυδιά: Κάθε ποικιλία που κρίνεται κατάλληλη από την Δ/νση Γεωργίας στη ζώνη των παραπάνω 12 Κοινοτήτων.

1.3 Υποτροπικά

1.3.1 Ακτινίδια: Η ποικιλία HAYWARD και η επιλογή της CHICO στη ζώνη προώθησης εσπεριδοειδών και με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας.

1.4 Μηλοειδή.

1.4.1 Αχλαδιά:

Ζώνη: Τα βαριά εδάφη του κάμπου Ζακύνθου και ιδιαίτερα οι Κοινότητες Γαϊτάνι, Βανάτο, Σαρακηνάδο, Αγ. Κήρυκας, Αγ. Δημήτριος, Σχουληκάδο, Καλλιθέα, Πηγαδάκια, Καταστάρι, Αλυκανάς, Κ. Γερακάρι, Καλιπάδο, Κυψέλη (περιοχή κάμπου), Αμπελόκηποι, Καλαμάκι και Μουζάκι.

Ποικιλίες: Οι παραδοσιακές ποικιλίες «Κοντούλα» και «Κρυστάλλι» για καλλιέργειες σε συστηματικές φυτείες για κάλυψη αναγκών της τοπικής αγοράς και σε έκταση μέχρι 50 στρέμμαα.

2. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ.

2.1 Τομάτα υπό κάλυψη:

Οι ποικιλίες και τα υβρίδια που προβλέπει η 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας στις Κοινότητες του Νομού που υπάρχει επάρκεια νερού των 12 ορεινών Κοινοτήτων.

2.2. Αγγούρι υπό κάλυψη:

Οι ποικιλίες και τα υβρίδια που προβλέπει η 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας για όψιμη καλλιέργεια στις περιοχές που διαθέτουν επάρκεια νερού το καλοκαίρι (Κυψέλη, Καλαμάκι, Πλάνος, Αργάσι).

3. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ.

3.1 Καλλιέργειες υπό κάλυψη:

Στη ζώνη εσπεριδοειδών και στις Κοινότητες Καλαμάκι, Αργάσι, Μουζάκι και Παντοκράτορα ύστερα από έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας, με είδη και ποικιλίες που προβλέπει η 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας.

4. Λοιπές Δραστηριότητες.

Όσες από τις προβλεπόμενες στην 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας προσαρμόζονται στο Νομό Ζακύνθου.

Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

1. ΔΕΝΔΡΩΔΗ

1.1 Εσπεριδοειδή:

Σε υποκείμενα και με τις προϋποθέσεις περιεκτικότητας του εδάφους σε ανθρακικό ασβέστιο που προβλέπονται στην 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας.

Η ζώνη των εσπεριδοειδών περιλαμβάνει τις κατάλληλες ποτιστικές εκτάσεις του Δήμου Ληξουρίου, Αργοστολίου και των Κοινοτήτων Κατωγής, Χαβδάτων, Σκινέα, Μονοπωλάτων, Αγ. Θέκλης, Κουβαλάτων, Φαβατάτων, Σβορωνάτων, Μεταξάτων, Λακύθρας, Σπαρτιών, Καραβάδου, Λουρδάτων, Βλαχάτων, Χιονάτων, Μαυράτων, Βαλεριάνου, Μαρκοπούλου, Πάστρας, Σκάλας, Πόρου, Περατάτων, Σάμης, Γριζάτων, Αγ. Ειρήνης, Κεραμειών και Πεσσάδος.

Προωθούμενα είδη και ποικιλίες:

Για μετατροπές παλαιών φυτειών εσπεριδοειδών, μη παγετόπληκτων από τους παγετούς του 1987 αλλά ανεπιθύμητων ποικιλιών.

Πορτοκαλιά:

Οι ποικιλίες NAVELINA, NAVEL NEW HALL και SALUSTIANA.

Μανταρινιά:

Οι ποικιλίες Κλημεντίνη και ειδικότερα οι κλώνοι της DENULLES, Πόρου και SRA 63.

Λεμονιά:

Η ποικιλία Αδαμοπούλου.

Για μετατροπές μόνο παγετόπληκτων φυτειών από τις χαμηλές θερμοκρασίες του Μαρτίου 1987 σύμφωνα με ειδικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται βάσει του Καν. 3223/88.

Πορτοκαλιά:

Οι ποικιλίες NAVELINA, NAVEL NEW HALL και SALUSTIANA.

Λεμονιά:

Οι ποικιλίες Αδαμοπούλου και INTERDONATO.

Μανταρινιά:

Οι ποικιλίες Κλημεντίνη και ειδικότερα οι κλώνοι της DENULLES, Πόρου και SRA 63.

1.2 Αχρόδρυα

Φυστικιά:

Η ποικιλία Αιγίνης σε όλο το Νομό Κεφαλληνίας.

Καρυδιά:

Ποικιλίες απαλοκέλυφες και σκληροκέλυφες και κάθε ποικιλία που κρίνεται κατάλληλη για τις τοπικές συνθήκες από την Δ/νση Γεωργίας.

1.3 Υποτροπικά

Ακτινίδια:

Η ποικιλία HAYWARD και η επιλογή της CHICO σε όλες τις Κοινότητες του Νομού με υψόμετρο κάτω των διακοσίων μέτρων, εφ'όσον υπάρχει το απαραίτητο νερό για άρδευση και εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας.

1.4 Πυρηνόκαρπα

Κερασιά:

Προωθούνται στις Κοινότητες Τριτάτων, Πυργίου, Αγ. Νικολάου, Αγ. Ειρήνης, Πόρου, Μαρκοπούλου, Αργινίων, Κοντογεννάδος, Αγ. Θέκλης, Δαμουλιανάτων, οι ποικιλίες Τραγανά Εδέσσης, BIGARREAU BYRLAT, BIGARREAU STARK, HARDY CIANT BIGARREAU VAN, LARIAN και VOGUE με τους κατάλληλους επικονιαστές.

2. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ - ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Υπό κάλυψη: Προωθούνται τα αναφερόμενα στην 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντή Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας είδη, ποικιλίες και υβρίδια στη Δυτική, Νοτιοδυτική και Νοτιοανατολικά πλευρά του Νομού και ειδικότερα στην παραλιακή ζώνη που την αποτελούν οι Κοινότητες: Χαβριάτων, Κατωγής, Σουλλάρων, Χαβδάτων, Φαβατάτων, Αγ. Θέκλας, Σκινέα, Κουβαλάτων, Δήμος Ληξουρίου και Φαραχλάτων.

Σε μια ζώνη βάθους μέχρι πέντε (5) χιλιομέτρων από τη θάλασσα του Δήμου Αργοστολίου και των Κοινοτήτων Σβορωνάτων, Σπαρτιών, Μεταξάτων, Κεραμειών, Περατάτων, Βλαχάτων, Λουρδάτων, Μουσάτων, Καραβάδου, Πεσσάδας, Μαρκόπουλου, Πάστρας, Πόρου, Αγ. Ειρήνης και Σκάλας.

Στις παραθαλάσσιες περιοχές της νήσου Ιθάκης.

Υπαίθρια καλλιέργεια: Σε κατάλληλες εκτάσεις ανεξαρτήτως ζωνών προωθούνται τα εκάστοτε συνιστώμενα είδη, ποικιλίες και υβρίδια από το Υπουργείο Γεωργίας και τα Ιδρύματα έρευνας καθώς και ποικιλίες ή υβρίδια που έχουν δοκιμαστεί και ευδοκιμούν στις τοπικές συνθήκες κατά την κρίση της Δ/νσης Γε-

ωργίας και με τις προϋποθέσεις της 312562/4.2.92 απόφασης Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Όσες από τις αναφερόμενες περιπτώσεις στην 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας προσαρμόζονται στο Νομό Κεφαλληνίας.

Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

1. ΔΕΝΔΡΩΔΗ

1.1. Εσπεριδοειδή

Σε υποκείμενα και με τις προϋποθέσεις περιεκτικότητας του εδάφουςσε ανανθρακικό ασβέστιο που προβλέπονται στην 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας.

Ζώνη Α'

Περιλαμβάνει τις κτηματικές περιοχές των Δήμων Λεχαινών, Ανδραβίδας, Γαστούνης, Αμαλιάδας (Δυτικά της παλαιάς Εθνικής οδού Πάτρας - Σαβάλια Αμαλιάδα - Καρδαμά και μέχρι τη θάλασσα), Ζαχάρως (από τις παρυφές του λόφου Αηλιάς μέχρι τη θάλασσα).

Επίσης τις περιοχές των Κοινοτήτων Σταφιδοκάμπου, Καβάσιλα, Καλυβάκια, Μαχρύσια, Λευκοχώρι, Καρδιακαύτι, Δήμητρα, Στρούσι, Μυρσίνη, Νιοχώρι, Κ. Παναγιά, Κυλλήνη, Κάστρο, Λυγιά, Βαρθολομιό, Μάχου, Καλύβια Βαρθολομιού, Σαβάλια, Ροβιάτα, Παλιοχώρι, Δουνέϊκα, Αγ. Ηλίας, Σκαφιδιάς, Λεβεντοχώρι, Κοραχοχώρι, Κατάκωλο, Καρδαμάς, Νέα και Παλαιά Μανωλάδα, Βάρδα, Καπελέτο, Κουρτέσι, Αρετή. Τις περιοχές των Κοινοτήτων της Επαρχίας Ολυμπίας Κ. Σαμικό, Κ. Ξηροχώρι, Σχίνων, Κακόβατου, Νεοχωρίου, Καλυδώνας, Ανηλίου, Ταξιαρχών, Ανεμοχωρίου, Α. Σαμικού, Ραχών. Επίσης ολόκληρη η αγροτική περιοχή Τραγανού, η περιοχή του Οικισμού «Θολό» της Κοινότητας Φυγαλείας, η περιοχή που ορίζεται από το δυτικό άκρο του χωριού μέχρι τα όρια της Κοινότητας Γιανιτσοχωρίου, η αγροτική περιοχή από τη θέση «Τόρνος» μέχρι τα δυτικά όρια της Κοινότητας Λεμπέου και ο Δήμος Κρεστένων της Επαρχίας Ολυμπίας.

Προωθούμενα είδη και ποικιλίες:

Για μετατροπές παλαιών φυτειών εσπεριδοειδών, μη παγετόπληκτων από τους παγετούς του 1987 αλλά ανεπιθυμήτων ποικιλιών.

Πορτοχαλιά:

Οι ποικιλίες NAVELINA, NAVEL NEW HALL, SALUSTIANA και η ποικιλία VALENCIA LATE με τους κλώνους της.

Μανταρινιά:

Η ποικιλία Κλημεντίνη και ειδικότερα οι κλώνοι της DENULLES, Πόρου και SRA 63.

Λεμονιά:

Οι ποικιλίες SANTA TEREZA, ZAGARA BIANCA, Αδαμοπούλου.

Για μετατροπές μόνο παγετόπληκτων φυτειών από τις χαμηλές θερμοκρασίες του Μαρτίου 1987 σύμφωνα με ειδικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται βάσει του Καν. 3223/88.

Πορτοχαλιά:

Οι ποικιλίες NAVELINA, NAVEL NEW HALL, SALUSTIANA, TAROCCO και η VALENCIA LATE με τους κλώνους της.

Μανταρινιά:

Η ποικιλία Κλημεντίνη και ειδικότερα οι κλώνοι της DENULLES, Πόρου και SRA 63..

Λεμονιά:

Οι ποικιλίες Μαγληνή, ZAGARA BIANCA, SANTA TEREZA. Ειδικότερα στις μη παγετόπληκτες περιοχές των Κοινοτήτων Κυλλήνης, Κ. Παναγιάς, Κάστρου και Λυγιάς προωθούνται κατά προτεραιότητα οι ποικιλίες EUREKA, LISBON, και Αδαμοπούλου για παραγωγή λεμονιών εκτός εποχής.

Γκρέϊπ φρουτ:

Η ποικιλία MARSH SEEDLESS.

Ζώνη Β': Περιλαμβάνει τις αγροτικές περιοχές Δήμων Αμαλιάδας (υπόλοιπα Ζώνης Α) Πύργου και των Κοινοτήτων Κατσαρού, Πράσινου, Λαστεΐκων, Σκουροχωρίου, Βυτινέϊκων, Αγ. Μαύρας, Ρουπάκι, Κοροίβου, Σώστη, Αυγείου, Αμπελοκάμπου, Μυρτιάς, Αλεποχωρίου, Ξυλοκέρας, Βούναργου, Φωναΐτικων, Αγ. Ιωάννη, Αγ. Γεωργίου, Κολλυρίου, Βαρβάσαινας, Σαλμώνης, Επιταλίου, Αγριδίου, Καλλικώκου, Ξηροχωρίου, Γρανιτσεΐκων.

Προωθούμενα είδη και ποικιλίες:

Για μετατροπές παλαιών φυτειών εσπεριδοειδών, μη παγετόπληκτων από τους παγετούς του 1987 αλλά ανεπιθύμητων ποικιλιών καθώς και για μετατροπές μόνο παγετόπληκτων φυτειών κατά την ίδια περίοδο, σύμφωνα με το πρόγραμμα του Καν. 3223/88.

Πορτοχαλιά:

Οι ποικιλίες NAVELINA, NAVEL NEW HALL, SALUSTIANA.

Μανταρινιά:

Οι ποικιλίες Κλημεντίνη και ειδικότερα οι κλώνοι της DENULLES, Πόρου και SRA 63.

1.2. Ακρόδρυα

Καρυδιά:

Προωθούνται σε ολόκληρο το Νομό ποικιλίες που κρίνονται κατάλληλες για διάδοση από τη Δ/νση Γεωργίας και που ευδοκιμούν στις τοπικές συνθήκες.

Υποτροπικά.

Ακτινιδία:

Η ποικιλία HAYWARD και η επιλογή της CHICO κυρίως στη ζώνη προωθήσεως των κηπευτικών σε έκταση μέχρι 2.000 στρέμματα και με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας.

1.3 Πυρηνόκαρπα.

1.3.1 Βερικοκιά:

Η υπερπρώϊμη ποικιλία Πόρου στη 1η ζώνη των εσπεριδοειδών.

1.3.2 Ροδακινιά - Νεκταρινιά:

Οι προβλεπόμενες στην 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας στη ζώνη 1η των εσπεριδοειδών.

2. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ - ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Προωθείται η καλλιέργεια των κηπευτικών και κοσμητικών ειδών υπό κάλυψη και στην ύπαιθρο στις περιοχές της ζώνης Α' και ζώνης Β' των εσπεριδοειδών καθώς και στις περιοχές των Κοινοτήτων Αλφειούσας, Κρεστένων, Βρύνας, Μακρυσίων, Καλυβακίων, Στρεφίου, Σμίλας, Πελοπίου, Πλατάνου, Φλόκα, Ολυμπίας, Ηράκλειας, Πουρναρίου, Παλ/σαινας, Λανθίου, Αρβανίτη, Χαριάς, Σωπίου, Χειμαδίου, Καράτουλας, Μαγούλας, Ωλένας, Λαντζοΐου, Αμπελώνας, Βροχίτσας, Ελαιώνας, Αγ. Αποστόλων, Κορυφής, Γεραχίου, Περιστερίου, Χαβαρίου, Κρυονερίου, Δάφνης, Κεραμυδιάς, Δαφνιώτισσας, Εφύρας, Σιμόπουλου, Αυγής, Βελανιδίου, Κάμπου, Οινόης, Ροδιάς, Λαγανά, Μουζακίου, Κουτσοχείρας, Μέλισσας, Αετοράχης, Καλυβίων, Ήλιδος, Αγ. Δημητρίου, Κέντρου, Μοιράκας, Λιναριάς, Κάμενας, Λούβρου, Μουριάς, Βασιλακίου, Ξηροκάμπου, Άσπρων Σπιτιών.

Προωθούμενα είδη και ποικιλίες:

Τα προβλεπόμενα στην 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας και άλλα που κρίνονται κατάλληλα για τις τοπικές συνθήκες από την Δ/νση Γεωργίας.

Η καλλιέργεια της φράουλας υπό κάλυψη προωθείται στις αγροτικές περιοχές Βάρδας, Ν. Μανωλάδας, Καπελέτου, Κουρτεσίου, Αρετής Λεχαινών (λόγω μικροκλίματος Κοτυχίου), Κυλλήνης, Κάστρου, Κ. Παναγιάς, Λυγιάς, Δουνέϊκων, Αγ. Ηλία, Σκαφιδιάς και Λεβεντοχωρίου.

Η καλλιέργεια του σπαραγγιού προωθείται κυρίως σε αμμώδεις περιοχές και παραποτάμιες εκτάσεις στην Παλαιά και Νέα Μανωλάδα, Λυγιά, Κάστα, Σκουροχωρίου, Κατάκωλο, Κοραχοχώρι, αποξηρανθείσα λίμνη Αγουλινίτσας κ.λπ.

3. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.

Οι προβλεπόμενες στην 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας.

Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

1. ΔΕΝΔΡΩΔΗ.

1.1. Εσπεριδοειδή:

1.1.1 Υποκείμενα: Τα προβλεπόμενα στην 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας με τους περιορισμούς της περιεκτικότητας σε ανθρακικό ασβέστιο.

Για μετατροπές παλαιών φυτειών εσπεριδοειδών μή παγετόπληκτων αλλά ανεπιθύμητων ποικιλιών.

Πορτοχαλιά:

Οι ποικιλίες NAVEL NEW HALL, NAVELINA, SALUSTIANA, η ποικιλία VALENCIA LATE και οι κλώνοι της καθώς και η ποικιλία TAROCCO στις θερμότερες περιοχές του Νομού.

Λεμονιά:

Οι ποικιλίες Αδαμοπούλου και EUREKA και οι όψιμες ποικιλίες ZAGARA BIANCA, LISBON και SANTA TERESA ΒΑΚΑΛΟΥ, στις θερμότερες περιοχές του Νομού.

Μανταρινιά:

Οι ποικιλίες Κλημεντίνη και ειδικότερα οι κλώνοι της DENULLES, Πόρου και SRA 63.

Γκρέϊπ φρουτ:

Η έγχρωμη ποικιλία STAR RUBY, RED BLUSH KAI MARSH SEEDLESS.

Για μετατροπές μόνο παγετόπληκτων φυτειών (παγετοί 1987) σύμφωνα με το ειδικό πρόγραμμα Καν. 3223/88.

Πορτοχαλιά:

Οι ποικιλίες NAVEL NEW HALL, NAVELINA, SALUSTIANA, TAROCCO, VALENCIA και οι κλώνοι της.

Λεμονιά:

Οι ποικιλίες Αδαμοπούλου και EUREKA.

Μανταρινιά:

Η Κλημεντίνη και ειδικώτερα οι κλώνοι της DENULLES, Πόρου και SRA 63..

Γκρέϊπ φρουτ:

Οι ποικιλίες MARSH SEEDLESS, RED BLUSH και STAR RUBY.

1.2 Ακρόδρυα:

1.2.1 Φυστικιά:

Η ποικιλία Αιγίνης σε κατάλληλες περιοχές που θα εγκρίνει η Δ/νση Γεωργίας.

1.2.2 Καρυδιά - Καστανιά:

Σε κατάλληλες περιοχές του Νομού, ποικιλίες που δοκιμάζονται και κρίνονται κατάλληλες για διάδοση από την Δ/νση Γεωργίας

1.3 Υποτροπικά:

1.3.1 Ακτινιδία:

Η ποικιλία HAYWARD και η επιλογή της CHICO στις κατάλληλες περιοχές από πλευράς εδαφοκλιματικών συνθηκών και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του φυτού που αναφέρονται στην 277275/89 απόφαση και μέχρι την έκταση που ορίστηκε για τον Νομό

1.3.2 Μπανάνα:

Στις θερμές και υπήνεμες περιοχές του Νομού υπό κάλυψη

1.4 Πυρηνόκαρπα:

1.4.1 Βερικοκιά:

Η ποικιλίλα Υπερπρώϊμου Πόρου στις θερμότερες μη παγετόπληκτες και αποδεδειγμένα κατάλληλες περιοχές.

1.4.2 Ροδακινιά:

Οι ποικιλίες EARLY CREST, SPRING CREST, MAY CREST, SPRING LADY και SPRING BELE, στις κατάλληλες πρώϊμες περιοχές του Νομού.

Από τις συμπύρυνες ποικιλίες εφ' όσον χρησιμοποιηθούν σε αντικατάσταση ισάριθμων στρεμμάτων αποθαρρυνόμενων ποικιλιών όπως προβλέπει η 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Δ/ντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας.

1.4.3 Νεκταρινιά:

Οι προβλεπόμενες ποικιλίες και με τις προϋποθέσεις της 312562/4.2.92 απόφασης Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας.

2. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ - ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ:

Προωθείται η καλλιέργεια κηπευτικών και κοσμητικών ειδών υπό κάλυψη και στην ύπαιθρο με τις προϋποθέσεις τα είδη και τις ποικιλίες που ορίζει η 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας.

3. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

Ισχύουν ως ορίζονται στην 312562/4.2.92 απόφαση Γενικού Διευθυντού Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 3 Απριλίου 1992

Ο Διευθυντής
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ